社会医療法人愛心会　大隅鹿屋病院　水質検査計画

別表3-2

No.	飲料水(浄水) 項　　目	平成 27年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
3	カドミウム及びその化合物		○			○			○			○		4
4	水銀及びその化合物		○			○			○			○		4
5	セレン及びその化合物		○			○			○			○		4
6	鉛及びその化合物		○			○			○			○		4
7	ヒ素及びその化合物		○			○			○			○		4
8	六価クロム化合物		○			○			○			○		4
9	亜硝酸態窒素		○			○			○			○		4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
12	フッ素及びその化合物		○			○			○			○		4
13	ホウ素及びその化合物		○			○			○			○		4
14	四塩化炭素		○			○			○			○		4
15	1,4-ジオキサン		○			○			○			○		4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		○			○			○			○		4
17	ジクロロメタン		○			○			○			○		4
18	テトラクロロエチレン		○			○			○			○		4
19	トリクロロエチレン		○			○			○			○		4
20	ベンゼン		○			○			○			○		4
21	塩素酸		○			○			○			○		4
22	クロロ酢酸		○			○			○			○		4
23	クロロホルム		○			○			○			○		4
24	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		4
25	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		4
26	臭素酸		○			○			○			○		4
27	総トリハロメタン		○			○			○			○		4
28	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		4
29	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		4
30	ブロモホルム		○			○			○			○		4
31	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		4
32	亜鉛及びその化合物		○			○			○			○		4
33	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		4
34	鉄及びその化合物		○			○			○			○		4
35	銅及びその化合物		○			○			○			○		4
36	ナトリウム及びその化合物		○			○			○			○		4
37	マンガン及びその化合物		○			○			○			○		4
38	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
39	カルシウム、マグネシウム(硬度)		○			○			○			○		4
40	蒸発残留物		○			○			○			○		4
41	陰イオン界面活性剤		○			○			○			○		4
42	ジェオスミン		○			○			○			○		4
43	2-メチルイソボルネオール		○			○			○			○		4
44	非イオン界面活性剤		○			○			○			○		4
45	フェノール類		○			○			○			○		4
46	有機物(全有機炭素(TOC) の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
47	pH 値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
48	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
49	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
50	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
51	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12

別表3-1

No.	飲料水(原水) 項　　目	平成 27年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	検査回数
1	一般細菌									○				1
2	大腸菌									○				1
3	カドミウム及びその化合物									○				1
4	水銀及びその化合物									○				1
5	セレン及びその化合物									○				1
6	鉛及びその化合物									○				1
7	ヒ素及びその化合物									○				1
8	六価クロム化合物									○				1
9	亜硝酸態窒素									○				1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン									○				1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									○				1
12	フッ素及びその化合物									○				1
13	ホウ素及びその化合物									○				1
14	四塩化炭素									○				1
15	1,4-ジオキサン									○				1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									○				1
17	ジクロロメタン									○				1
18	テトラクロロエチレン									○				1
19	トリクロロエチレン									○				1
20	ベンゼン									○				1
21	亜鉛及びその化合物									○				
22	アルミニウム及びその化合物									○				1
23	鉄及びその化合物									○				1
24	銅及びその化合物									○				1
25	ナトリウム及びその化合物									○				1
26	マンガン及びその化合物									○				1
27	塩化物イオン									○				1
28	カルシウム、マグネシウム(硬度)									○				1
29	蒸発残留物									○				1
30	陰イオン界面活性剤									○				1
31	ジェオスミン									○				1
32	2-メチルイソボルネオール									○				1
33	非イオン界面活性剤									○				1
34	フェノール類									○				1
35	有機物(全有機炭素(TOC) の量)									○				1
36	pH 値									○				1
37	臭気									○				1
38	色度									○				1
39	濁度									○				1
40	クリプトスポリジウム									○				1
41	指標菌 (大腸菌、嫌気性芽胞菌)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12