社会医療法人鹿児島愛心会　大隅鹿屋病院　水質検査計画

別表3-2

No.	飲料水(浄水) 項　　目	平成 24年度												検査回数
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
2	大腸菌	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
3	カドミウム及びその化合物		○			○			○			○		4
4	水銀及びその化合物		○			○			○			○		4
5	セレン及びその化合物		○			○			○			○		4
6	鉛及びその化合物		○			○			○			○		4
7	ヒ素及びその化合物		○			○			○			○		4
8	六価クロム化合物		○			○			○			○		4
9	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○			○		4
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
11	フッ素及びその化合物		○			○			○			○		4
12	ホウ素及びその化合物		○			○			○			○		4
13	四塩化炭素		○			○			○			○		4
14	1,4-ジオキサン		○			○			○			○		4
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		○			○			○			○		4
16	ジクロロメタン		○			○			○			○		4
17	テトラクロロエチレン		○			○			○			○		4
18	トリクロロエチレン		○			○			○			○		4
19	ベンゼン		○			○			○			○		4
20	塩素酸		○			○			○			○		4
21	クロロ酢酸		○			○			○			○		4
22	クロロホルム		○			○			○			○		4
23	ジクロロ酢酸		○			○			○			○		4
24	ジブロモクロロメタン		○			○			○			○		4
25	臭素酸		○			○			○			○		4
26	総トリハロメタン		○			○			○			○		4
27	トリクロロ酢酸		○			○			○			○		4
28	ブロモジクロロメタン		○			○			○			○		4
29	ブロモホルム		○			○			○			○		4
30	ホルムアルデヒド		○			○			○			○		4
31	亜鉛及びその化合物		○			○			○			○		4
32	アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○		4
33	鉄及びその化合物		○			○			○			○		4
34	銅及びその化合物		○			○			○			○		4
35	ナトリウム及びその化合物		○			○			○			○		4
36	マンガン及びその化合物		○			○			○			○		4
37	塩化物イオン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
38	カルシウム、マグネシウム(硬度)		○			○			○			○		4
39	蒸発残留物		○			○			○			○		4
40	陰イオン界面活性剤		○			○			○			○		4
41	ジェオスミン		○			○			○			○		4
42	2-メチルイソボルネオール		○			○			○			○		4
43	非イオン界面活性剤		○			○			○			○		4
44	フェノール類		○			○			○			○		4
45	有機物(全有機炭素(TOC) の量)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
46	pH 値	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
47	味	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
48	臭気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
49	色度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
50	濁度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12

社会医療法人鹿児島愛心会　大隅鹿屋病院　水質検査計画

別表3-1

No.	飲料水(原水) 項　　目	平成 24年度												検査回数
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌									○				1
2	大腸菌									○				1
3	カドミウム及びその化合物									○				1
4	水銀及びその化合物									○				1
5	セレン及びその化合物									○				1
6	鉛及びその化合物									○				1
7	ヒ素及びその化合物									○				1
8	六価クロム化合物									○				1
9	シアン化物イオン及び塩化シアン									○				1
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素									○				1
11	フッ素及びその化合物									○				1
12	ホウ素及びその化合物									○				1
13	四塩化炭素									○				1
14	1,4-ジオキサン									○				1
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									○				1
16	ジクロロメタン									○				1
17	テトラクロロエチレン									○				1
18	トリクロロエチレン									○				1
19	ベンゼン									○				1
20	亜鉛及びその化合物									○				1
21	アルミニウム及びその化合物									○				1
22	鉄及びその化合物									○				1
23	銅及びその化合物									○				1
24	ナトリウム及びその化合物									○				1
25	マンガン及びその化合物									○				1
26	塩化物イオン									○				1
27	カルシウム、マグネシウム(硬度)									○				1
28	蒸発残留物									○				1
29	陰イオン界面活性剤									○				1
30	ジェオスミン									○				1
31	2-メチルイソボルネオール									○				1
32	非イオン界面活性剤									○				1
33	フェノール類									○				1
34	有機物(全有機炭素(TOC) の量)									○				1
35	pH 値									○				1
36	臭気									○				1
37	色度									○				1
38	濁度									○				1
39	クリプトスポリジウム									○				1
40	指標菌 （大腸菌、嫌気性芽胞菌）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12